

Số: /SNN-TL
V/v chỉ đạo sản xuất ứng phó với cơn bão số 2; đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, ứng do ảnh hưởng của bão số 2

Lai Châu, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lai Châu;
- Công ty TNHH một thành viên Quản lý thủy nông tỉnh.

Thực hiện Công điện số 05/CĐ-TL-ATĐ ngày 22/7/2024 của Cục Thủy lợi về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, ứng do ảnh hưởng của bão số 2 ở các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa; Công văn số 1031/TT-CLT ngày 22/7/2024 của Cục Trồng trọt về việc chỉ đạo sản xuất ứng phó với cơn bão số 2 - Prapiroon.

Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm ngày 22/7 đến ngày 24/7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến ở khu vực Bắc Bộ từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm và Thanh Hóa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Để đề phòng ảnh hưởng, hạn chế thiệt hại do mưa lớn gây ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thành phố; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh; Công ty TNHH MTV quản lý thủy nông tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiêm túc thực hiện các nội dung Công điện số 05/CĐ-TL-ATĐ ngày 22/7/2024 của Cục Thủy lợi về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, ứng do ảnh hưởng của bão số 2 ở các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa; Công văn số 1031/TT-CLT ngày 22/7/2024 của Cục Trồng trọt về việc chỉ đạo sản xuất ứng phó với cơn bão số 2 - Prapiroon.

2. Về Sản xuất

- Chủ động, huy động các lực lượng khơi thông dòng chảy trên các kênh tiêu, kiểm tra tôn cao bờ vùng, bờ thửa, bờ kênh tiêu đảm bảo tiêu nước nhanh gọn cho các vùng có nguy cơ ngập úng; tập trung tiêu úng, thoát nước cho diện tích lúa bị ngập úng; có phương án chuẩn bị đủ lượng hạt giống lúa cực ngắn ngày, ngắn ngày để gieo cấy lại trong trường hợp cần thiết.

- Với vùng rau màu, chuyên màu khuyến cáo nông dân thu hoạch kịp thời diện tích đã đến thời kỳ thu hoạch để hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra, đồng thời chủ động khơi thông, nạo vét mương máng, rãnh thoát nước trên ruộng rau màu mới gieo trồng, chưa đến thời kỳ thu hoạch; chuẩn bị hạt giống rau màu để sẵn sàng gieo trồng lại phòng mưa lớn gây khan hiếm nguồn cung rau.

- Đối với cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm: Tập trung thu hoạch nhanh, gọn đồng thời chỉ đạo người dân tiến hành cắt, tỉa tán, dọn vệ sinh tạo thông thoáng cho vườn cây công nghiệp, cây ăn quả để đề phòng bão lớn, lũ, ngập úng. Sau bão, lũ, ngập úng cần khẩn trương đào mương ở các mặt luống để thoát nước, xới phá váng để rễ cây được thông thoáng và triển khai các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân để phục hồi vườn cây; chủ động nguồn giống để tiến hành trồng dặm hoặc trồng tái canh các diện tích bị thiệt hại.

- Phân công cán bộ kỹ thuật bám sát cơ sở, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tình hình sâu bệnh hại để có biện pháp chủ động ứng phó kịp thời và xử lý nhanh với những ảnh hưởng xấu của thời tiết, dịch hại gây ra; tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ hạt giống từ nguồn dự trữ quốc gia để kịp thời có giống hỗ trợ nông dân gieo trồng.

- Khẩn trương rà soát diện tích lúa, hoa màu... bị thiệt hại, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ cho người dân vùng bị thiệt hại khôi phục sản xuất.

3. Về đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn và chỉ đạo từ cấp có thẩm quyền để thực hiện phương án bảo đảm an toàn, vận hành công trình thủy lợi tiêu nước phục vụ chống úng, ngập,...

- Xác định công trình trọng điểm, nguy cơ xảy ra sự cố khi có mưa lớn để chủ động triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, bảo đảm an toàn công trình; đặc biệt quan tâm an toàn các hồ thủy lợi đang thi công, hồ thủy lợi xung yếu; đối với hồ thủy lợi xung yếu, không đảm bảo an toàn cần xem xét không tích nước.

- Thực hiện vận hành các hồ chứa nước theo quy trình vận hành được phê duyệt; các hồ chưa có cửa van xả lũ, thực hiện điều chỉnh mực nước để chủ động đón lũ, bảo đảm tuyệt đối an toàn công trình và không xả lũ bất thường gây mất an toàn cho vùng hạ du; đồng thời thực hiện tích nước hợp lý đối với các hồ chứa đang có dung tích trữ thấp. Thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ chứa xả lũ và khi có nguy cơ xảy ra sự cố.

- Tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa, lũ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; kịp thời xử lý tình huống bất thường theo phương châm “bốn tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.

Thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi, sự cố công trình thủy lợi; tình hình thiệt hại sản xuất do ảnh hưởng của bão về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Chi cục Thủy lợi tỉnh Lai Châu; Điện thoại 0213.3876.609; hòm thư công vụ: cctl.sonnptnt@laichau.gov.vn).

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Báo Lai Châu (p/h đưa tin);
- Đài phát thanh và TH tỉnh Lai Châu (p/h đưa tin);
- Ban Giám đốc Sở;
- Trang thông tin tổng hợp Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, TL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Vương Đức Lợi